

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen

Datum: 12 december 2022

Uur: 13:30

01.01 Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting

Toelichting

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2022 wordt nagezien en goedgekeurd

01.02 Goedkeuring van de vaststellingen uitvoerbaarverklaring van de gemeentelijke belastingrollen 2022 - privéwaterafvoer

Toelichting

De gemeenteraad van Oudsbergen heeft op 25 november 2019 een belastingverordening betreffende de privéwaterafvoer goedgekeurd. Voor het jaar 2022 wordt deze gemeentebelasting vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor € 500.00.

01.03 Goedkeuring van afroep (sloopwerken) voor de opdracht 'raamovereenkomst: ontwerper - architect in regie'

Toelichting

In het kader van de sloop van enkele gebouwen in opdracht van de gemeente Oudsbergen wordt een afroep van de opdracht van de raamovereenkomst voorgesteld bij de dienstverlener "architect in regie" voor het opmaken en opvolgen van enkele sloopdossiers.

01.04 Goedkeuring van afroep 2 (ontwerpopdracht) voor de opdracht 'raamovereenkomst: ontwerper - architect in regie'

Toelichting

In het kader van de ontwikkeling van de pastorie in Meeuwen in opdracht van de gemeente Oudsbergen wordt een afroep van de opdracht van de raamovereenkomst voorgesteld bij de dienstverlener "architect in regie" voor het opmaken van een beperkte studieopdracht.

01.05 Goedkeuring van de arbeidsovereenkomst - Arbeider - 38/38 - voor de functie van Technisch Assistent (D1-D3) voor een onbepaalde duur met ingang van 26 december 2022

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 oktober 2022 het proces-verbaal goed van de einddeliberatie, van de vaststelling van de geslaagde kandidaten en de vaststelling van een wervingsreserve voor de functie van Technisch Assistent (D1-D3).

De betrokkene staat op de voornoemde wervingsreserve, waardoor hij in aanmerking komt om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangeboden te krijgen.

Aan de betrokkene wordt daarom met ingang van 26 december 2022 een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangeboden. De betrokkene wenst hierop in te gaan.

01.06 Goedkeuring van de afspraken rond de compensatie van feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen en van de collectieve verloven in het dienstjaar 2023.

Toelichting

In dit besluit staan de afspraken rond de compensatie van feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen en van de collectieve verloven in het dienstjaar 2023.

Feestdagen worden niet gecompenseerd via brugdagen maar worden bijgezet in de verloftellers. Het college van burgemeester en schepenen stelt het volgende collectief verlof voor:

* Voor de toezichters van de sporthallen: collectief verlof van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2023. Motivering: de sporthallen zijn gesloten van 21 juni 2023 tot en met 31 juli 2023. De periode van 21 juni 2023 tot en met 30 juni 2023 zal gebruikt worden voor een grote poetsbeurt.

* Voor de begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang: collectief verlof van 27 december 2023 tot en met 31 december 2023. Motivering: tijdens deze weken zijn alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang in Oudsbergen gesloten.

01.07 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkene kon niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en heeft geen belangen meer op dit adres.

01.08 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkene kon niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en heeft geen belangen meer op dit adres.

01.09 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkenen konden niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en hebben geen belangen meer op dit adres. De woning staat leeg en wordt binnenkort afgebroken.

01.10 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkene kon niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en heeft geen belangen meer op dit adres. De woning wordt ondertussen door andere bewoners bewoond.

01.11 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkene kon niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en heeft geen belangen meer op dit adres.

01.12 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkene had een referentieadres bij het OCMW dat geldig was tot 21 september 2022. Na onderzoek blijkt dat de betrokkene niet langer voldoet aan de voorwaarden voor een referentieadres bij het OCMW.

01.13 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkenen kon niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en hebben geen belangen meer op dit adres. De woning wordt ondertussen door andere bewoners bewoond.

01.14 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkene kon niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en heeft geen belangen meer op dit adres. De woning wordt ondertussen door andere bewoners bewoond.

01.15 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkene kon niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en heeft geen belangen meer op dit adres. De woning wordt ondertussen door andere bewoners bewoond.

01.16 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkenen konden niet meer aangetroffen worden tijdens de woonstcontrole en hebben geen belangen meer op dit adres. De woning wordt ondertussen door andere bewoners bewoond.

01.17 Goedkeuring van de afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters

Toelichting

De betrokkene heeft geen belangen meer op het adres waar ze ingeschreven stond. Na deze afvoering zal de betrokkene een referentieadres bij het OCMW van Oudsbergen krijgen.

01.18 Goedkeuring van het raadplegen van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden: afleveren van de adresgegevens van alle actieve werknemers, gemeenteraadsleden, gepensioneerden en langdurig zieken in Oudsbergen vanaf 1 januari 2019

Toelichting

Het personeel wordt uitgenodigd voor de nieuwjaaractiviteit op 6 januari 2023. In principe communiceren we dit via de algemene interne communicatiekanalen. Daar is geen verdere besluitvorming voor nodig. Maar de afspraken over wie wel en niet wordt uitgenodigd voor bepaalde interne activiteiten werd geëvalueerd en herzien. Naast de medewerkers die vandaag in dienst zijn willen we voor de

nieuwjaaractiviteit van 2023 ook andere mensen persoonlijk uitnodigen. Dat zijn:

- alle actieve personeelsleden van de gemeente Oudsbergen vanaf 1 januari 2019
- alle gemeenteraadsleden van de gemeente Oudsbergen vanaf 1 januari 2019
- alle gepensioneerde personeelsleden van de gemeente Oudsbergen vanaf 1 januari 2019
- alle langdurig zieke personeelsleden van de gemeente Oudsbergen vanaf 1 januari 2019

01.19 Goedkeuring van een tijdelijke aanvullende politieverordening betreffende de verkeersregeling tijdens het 'nieuwjaarsevent' op 07 januari 2023

Toelichting

Ten behoeve van de veiligheid van de organisatoren en deelnemers aan het 'nieuwjaarsevent' op 07 januari 2023 is het aangewezen om beperkende maatregelen op te leggen aan het verkeer, namelijk een totaal verkeers- en parkeerverbod op het Antonietenplein en de Kantonnierstraat. De Kloosterstraat wordt deels afgesloten voor alle verkeer. Deze maatregelen zijn van kracht op 07 januari 2023 van 07u00 tot 24u00.

01.20 Goedkeuring van aanpassingen aan het openbare verlichtingsnet in beheer van Fluvius

Toelichting

Fluvius moet in opdracht van het gemeentebestuur van Oudsbergen nog enkele aanpassingen doen aan het openbare verlichtingsnet. Fluvius kan enkel deze aanpassingen doorvoeren mits een goedgekeurd ontwerpbesluit van het college van burgemeester en schepenen.

01.21 Weigering van de aanvraag tot omgevingsvergunning OV/2022/00265 - Carlo Dautzenberg - perceel 946B

Toelichting

De aanvraag ingediend door de heer Carlo Dautzenberg wonende te Manestraat 42 te 3660 Oudsbergen, wordt geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, kadastraal bekend: Afdeling 7 sectie B nr. 946B.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een tuinhuis in agrarisch gebied. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Het gevraagde is in strijd met de gewestplanbestemming en voldoet niet aan de decretale afwijkingmogelijkheden. Bijgevolg bestaat er geen juridische vergunningsgrond voor de regularisatie van het tuinhuis.

01.22 Goedkeuring van omgevingsvergunning OV/2022/00205 - Yves Claes - Gommersstraat 25

Toelichting

De aanvraag ingediend door de heer Yves Claes wonende te Neyenstraat 30 te 3960 Bree, wordt voorwaardelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Gommersstraat 25, kadastraal bekend: afdeling 6 sectie A nrs. 857C, 858E, 861L, 862G, 862K, 863B, 864, 865B, 871C, 872A en 880H7.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een paardenstal + aanvraag rubrieken milieuregelgeving.

De aanvraag omvat volgende rubrieken uit bijlage I van Vlarem II:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Klasse
15.1.1°	Stallen van 6 landbouwvoertuigen (Nieuw)	6 aantal voertuigen	3
17.1.2.2.2°	Opslag van propaangas in ondergrondse houder. (woning) (Nieuw)	3500 liter	2
28.2.c)1°	Opslag van 45m ³ vaste mest en 10m ³ mestsappen in externe opvangput (Nieuw)	55 m ³	3
53.8.1°a)	Optrekken van grondwater voor drinkwater paarden en reinigen van de stallen. (Nieuw)	343 m ³ /jaar	3

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

- De opmerkingen en voorwaarden opgenomen in het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos uitgebracht op 18 november 2022 moeten gevolgd worden:
 - o De paardenstal wordt gebouwd in agrarisch gebied volgens het gewestplan;
 - o Binnen het deel van het projectgebied dat gelegen is in VEN-gebied worden geen vegetaties gewijzigd, het reliëf van de bodem niet gewijzigd en mag men de max. begrazingsdruk van 2 GVE/ha/jaar niet overschreden worden;
 - o Aan de randen van de percelen die vermoedelijk gebruikt gaan worden als

graasweiden, komen verschillende biologisch (zeer) waardevolle en/of verboden te wijzigen vegetaties (inclusief bos) voor. Deze moeten uit de begrazingsblok worden gesloten.

- De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM zijn van toepassing. De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.
- Volgende voorwaarde uit artikel 4.4.8/2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening is van toepassing: De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het oprichten van een stal voor weidedieren, verleend met toepassing van paragraaf 1, vervalt van rechtswege naast de gevallen, vermeld in artikel 99 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, als gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren geen weidedieren worden gehouden op het perceel of de percelen waarop de vergunning betrekking heeft. Na het verval van de vergunning, vermeld in het eerste lid, moet de stal voor weidedieren binnen zes maanden worden afgebroken.

Volgende lasten worden opgelegd:

- Alle nodige voorzieningen in functie van een goede waterhuishouding moeten getroffen worden. De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013 moeten gevolgd worden.
- De bouwheer dient tijdens de bouwwerken de voorliggende wegenis zuiver te houden. Indien dit niet gebeurt, zal het opruimen door de gemeentediensten uitgevoerd worden en dit op kosten van de bouwheer. Tevens mogen geen werkmaterialen gestort worden in de slokkers van het openbaar rioleringsnet.
- Indien er bemaling nodig blijkt te zijn, dienen aan alle onderrichtingen en wetgevingen voldaan te worden.

01.23 Goedkeuring van de omgevingsvergunning OV/2022/00213 - Yvan Braeken - perceel gelegen afdeling 1, sectie C nr. 1566B11

Toelichting

De aanvraag ingediend door Yvan Braeken met als contactadres Weg naar Helchteren 75 te 3670 Oudsbergen, werd ingediend op 18 augustus 2022. De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 8 september 2022.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend: afdeling 1 sectie C nr. 1566B11.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een grondwaterwinning.
De aanvraag omvat: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de omgevingsambtenaar en maakt dit zich eigen.

De aanvraag ingediend door Yvan Braeken met als contactadres Weg naar Helchteren 75 te 3670 Oudsbergen, wordt voorwaardelijk vergund voor volgende rubriek uit bijlage I van Vlarem II: 53.8.2 (grondwaterwinning voor het beregenen van de akkers, met een opgepompt debiet van 7.200 m³/jaar, 700 m³/dag, op een diepte van 50 meter.) op het terrein kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nr. 1566B11.

Het inrichtingsnummer is 20220816-0020.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

- De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM zijn van toepassing. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor bepaalde duur, namelijk 10 jaar. Startende vanaf de vergunningsdatum.

01.24 Goedkeuring van omgevingsvergunning VERK/2022/00216 - Kristof François en Sarah Van Mierloo - Droogstraat 39

Toelichting

Er wordt een omgevingsvergunning verleend met voorwaarden aan Kristof François en Sarah Van Mierloo voor een aanvraag tot het afbreken van de bestaande bebouwing en het verkavelen van grond in 2 loten voor halfopen bebouwing. De aanvraag omvat: het verkavelen van gronden. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Droogstraat 39, kadastraal bekend: afdeling 7 sectie B nr. 487N.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

- Het voorwaardelijk gunstig advies van Fluvius System Operator afgeleverd op 16 september 2022 (ref. 5000013982) dient strikt te worden nageleefd.
- De afbraak van de vrijstaande eengezinswoning en het vrijstaand woningbijgebouw, zoals voorzien in de aanvraag, dient voor de uitvoering van de verkaveling gerealiseerd te worden. Het aanwezige asbesthoudend materiaal in de

af te breken constructie dient vakkundig verwijderd te worden, rekening houdende met de vigerende wetgeving voor het afbreken en verwijderen van asbesthoudend materiaal. Na afbraak van de constructie dienen alle ondergrondse delen van de constructie verwijderd te worden en dient het terrein, indien nodig, aangevuld te worden met zuivere grond.

- Alle ondergrondse constructies (o.a. hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, septische putten) dienen achter de bouwlijn te worden geplaatst.
- Indien er ondergrondse constructies worden opgericht, dient een eventuele bemaling te voldoen aan de voorwaarden zoals opgelegd in Vlarem II.
- De stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de aanvraag, zijn van toepassing, maar dienen als volgt aangevuld en/of aangepast te worden:

2.2.1.C. Bouwvolume

Bouwhoogte en dakvorm (aanvullend en aangepast)

- Bouwhoogte: maximaal 2 bouwlagen onder de kroonlijst
- Nokhoogte: maximaal 11m00 ten opzichte van het maaiveld
- Dakhelling: vrij
- Het gabarit van één bouwblok dient één geheel te vormen (indien geen akkoord zie hieronder)
- Bij gebrek aan akkoord tussen de verschillende eigenaars binnen het bouwblok gelden volgende voorschriften:
 - o Dakvorm: zadeldak:
 - o Dakhelling: eerste 12 m verplicht 40°, daarna verplicht plat
 - o Kroonlijsthoogte: 6 m
 - o Nokhoogte: 11 m

Open carport (aanvullend):

Een open carport in de zijdelingse tuinzone is toegestaan. Indien de carport gelegen is op minder dan 3 m van de aangrenzende eigendom is het schriftelijke akkoord van de aangrenzende eigenaar vereist.

- Bouwhoogte: maximum 3m00
- Dakvorm: vrij
- De carport moet minimaal 1,50 meter terugspringen ten opzichte van de aansluitende voorgevel.

2.2.2. Vrijstaande bijgebouwen/garages/carports

Bijgebouwen (aanvullend en aangepast)

- bijgebouwen dienen te worden ingeplant op min. 5,00 meter vanaf de rooilijn ter hoogte van de Klein-Drogenstraat.
- de eventuele vrijstaande gevels: op minimaal 1 m van de perceelsgrens, mits onderling akkoord kunnen de bijgebouwen ingeplant worden op minder dan 1 m of op de perceelsgrens.
- Bouwhoogte: één bouwlaag met:

- o een maximale kroonlijsthoogte van 3,50 meter bij een hellend dak (nokhoogte: max. 6,00 meter);
- o een maximale dakrandhoogte van 4,00 meter bij een plat dak.

2.3.1. Reliëfwijzigingen en terreinaanleg

(aanvullend)

Reliëfwijzigingen moeten beperkt blijven tot maximaal 20 cm boven het niveau van de as van de weg en worden enkel toegestaan ter hoogte van de voortuin, zijtuinen en een terras aansluitend bij de woning. Vanaf de achterzijde van het terras dient het maaiveld terug af te lopen naar het bestaande maaiveld.

Mits akkoord van de aanpalende eigenaar kan er met een keermuur gewerkt worden om het eventuele niveauverschil op te vangen. Zoniet, dient het maaiveld aan te sluiten op het niveau van de aanpalende percelen.

2.3.2. Verhardingen

(aanvullend)

- Alle verhardingen dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg.
- Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van eventuele terrassen toegelaten, mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is.

2.3.3. Afsluitingen

(onderstaande paragraaf vervangt het voorschrift uit de aanvraag):

- Materialen: Enkel hagen, hout, draadconstructies en muurconstructies in dezelfde materialen als het hoofdgebouw eventueel gecombineerd met hekwerk.
- De afsluitingen mogen maximaal 2m00 hoog zijn. In de voortuin mogen de gesloten tuinafsluitingen echter maximaal 1m00 hoog zijn.
- Tussen de loten 1 en 2 mag een muur van 2m00 hoog opgericht worden tot 6m00 achter de hoofdbouw.

Volgende lasten worden opgelegd:

- Alle bebouwing dient te worden gesloopt vooraleer de verkaveling ten uitvoer kan worden gebracht. Dit houdt in dat zolang aan de opschortende voorwaarde tot sloping, die verbonden is aan de verkavelingsvergunning zelf en waarvan de naleving rust op de verkavelaar zelf, niet voldaan is, de verkavelaar niet kan overgaan tot verkoop van de loten in de zin van artikel 4.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Mogelijke kosten voor netuitbreidingen van nutsleidingen i.f.v. aanvragen voor aftakkingen zijn steeds ten laste van de aanvrager van de vergunning. Het is aan de aanvrager van de vergunning om mogelijke netuitbreidingen en de daaraan verbonden kosten na te vragen bij de desbetreffende nutsmaatschappijen. Er kan pas een verkoopbaarheidsattest afgeleverd worden indien alle kosten betaald zijn.

01.25 Goedkeuring van omgevingsvergunning OV/2022/00251 - Oxynoudis-Volbragt, Weg naar Opieteren 221.

Toelichting

De aanvraag ingediend door de heer Matthias Oxynoudis wonende te Centrumstraat 38/2 te 3660 Oudsbergen en mevrouw Riet Volbragt wonende te Centrumstraat 38/2 te 3660 Oudsbergen, werd ingediend op 28 september 2022. De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 18 oktober 2022.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Weg naar Opoeteren 221, kadastraal bekend: afdeling 6 sectie A nr. 117G(deel) en 119C.

De aanvraag ingediend door de heer Matthias Oxynoudis wonende te Centrumstraat 38/2 te 3660 Oudsbergen en mevrouw Riet Volbragt wonende te Centrumstraat 38/2 te 3660 Oudsbergen, wordt voorwaardelijk vergund.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

- De plannen zijn strikt te volgen, uitgezonderd voor die elementen waarvoor opmerkingen/voorwaarden werden geformuleerd. De opmerkingen/voorwaarden krijgen voorrang op het plan.
- Het advies van de provincie Limburg, dienst Water en Domeinen, van 1 december 2022 met kenmerk 2022N098165-2022-1396 dient integraal te worden gevolgd.
- De gracht moet tot tegen het openbaar domein worden uitgegraven.
- De gracht en het bekken moet verder worden afgewerkt conform het goedgekeurde verkavelingsplan en dit voor de start van de werken aan de woning. De vergunninghouder dient hiervan het bewijs te leveren.

Volgende lasten worden opgelegd:

- De kosten voor werken aan het openbaar domein, die door de gemeente moeten worden uitgevoerd ten gevolge deze bouwvergunning, vallen ten laste van de aanvrager.
- De bouwheer dient tijdens de bouwwerken de voorliggende wegenis zuiver te houden. Indien dit niet gebeurt, zal het opruimen door de gemeentediensten uitgevoerd worden en dit op kosten van de bouwheer. Tevens mogen geen werkmaterialen gestort worden in de slokkers van het openbaar rioleringsnet.
- Indien er bemaling nodig blijkt te zijn, dienen aan alle onderrichtingen en wetgevingen voldaan te worden.
- Eventuele verhardingen op het openbaar domein zijn enkel mogelijk ter hoogte van de vergunde inrit en dienen uitgevoerd te worden in opbrekbare materialen. Monolietverhardingen (zoals asfalt, printbeton,...) zijn niet toegelaten.

- Mogelijke kosten voor netuitbreidingen van nutsleidingen ifv aanvragen voor aftakkingen zijn steeds ten laste van de aanvrager van de vergunning. Het is aan de aanvrager van de vergunning om mogelijke netuitbreidingen en de daaraan verbonden kosten na te vragen bij de desbetreffende nutsmaatschappijen.

01.26 Kennisname door het college van burgemeester en schepenen van diverse documenten

Toelichting

Het college van burgemeester en schepenen dient formeel kennis te nemen van bepaalde stukken. Dit gebeurt aan de hand van dit besluit. De kennisname door het college van burgemeester en schepenen van deze stukken zegt evenwel niets over het standpunt dat het college van burgemeester en schepenen heeft over de inhoud ervan. Het houdt evenmin een goedkeuring in.